


sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Lustgårdsgatan 14, 112 51 Stockholm
Stockholms stad

Nybyggnadsår: 2013

Energideklarations-ID: 595868



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:

43 kWh/m² och år

**Krav vid uppförande av
ny byggnad [jan 2012]:**

Energiklass C, 91 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:

Fjärrvärme

Radonmätning:

Inte utförd

Ventilationskontroll (OVK):

Utförd

Åtgärdsförslag:

Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av:

Fredrik Christiansen, Reglyr AB,
2014-04-17

Energideklarationen är giltig till:

2024-04-17

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:

www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.


sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Lustgårdsgatan 16, 112 51 Stockholm
Stockholms stad

Nybyggnadsår: 2013

Energideklarations-ID: 595868



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:

43 kWh/m² och år

**Krav vid uppförande av
ny byggnad [jan 2012]:**

Energiklass C, 91 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:

Fjärrvärme

Radonmätning:

Inte utförd

Ventilationskontroll (OVK):

Utförd

Åtgärdsförslag:

Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av:

Fredrik Christiansen, Reglyr AB,
2014-04-17

Energideklarationen är giltig till:

2024-04-17

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:

www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.


sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Warfvinges Väg 15, 112 51 Stockholm
Stockholms stad

Nybyggnadsår: 2013

Energideklarations-ID: 595868



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:

43 kWh/m² och år

**Krav vid uppförande av
ny byggnad [jan 2012]:**

Energiklass C, 91 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:

Fjärrvärme

Radonmätning:

Inte utförd

Ventilationskontroll (OVK):

Utförd

Åtgärdsförslag:

Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av:

Fredrik Christiansen, Reglyr AB,
2014-04-17

Energideklarationen är giltig till:

2024-04-17

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:

www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.


sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Warfvinges Väg 17, 112 51 Stockholm
Stockholms stad

Nybyggnadsår: 2013

Energideklarations-ID: 595868



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:
43 kWh/m² och år

**Krav vid uppförande av
ny byggnad [jan 2012]:**
Energiklass C, 91 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:
Fjärrvärme

Radonmätning:
Inte utförd

Ventilationskontroll (OVK):
Utförd

Åtgärdsförslag:
Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av:
Fredrik Christiansen, Reglyr AB,
2014-04-17

Energideklarationen är giltig till:
2024-04-17

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:

www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.

sammanfattning av


ENERGIDEKLARATION

Lustgårdsgatan 19, 112 51 Stockholm
Stockholms stad

Nybyggnadsår: 2013

Energideklarations-ID: 595868

ENERGIKLASSER



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:

43 kWh/m² och år

Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]:

Energiklass C, 91 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:

Fjärrvärme

Radonmätning:

Inte utförd

Ventilationskontroll (OVK):

Utförd

Åtgärdsförslag:

Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av:

Fredrik Christiansen, Reglyr AB,
2014-04-17

Energideklarationen är giltig till:

2024-04-17

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:

www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.